

Znak sprawy: PN/2/2020

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (fragment)

**„Zakup wraz z dostawą do Zarządu Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu fabrycznie nowej koparko-ladowarki wraz z osprzętem”**

**ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W INOWROCŁAWIU**

**TRYB
POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY**
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

ZATWIERDZIŁ:

Inowrocław, 23 marca 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, a także na stronie internetowej ZDP w Inowrocławiu tj.: http://www.zdpinowroclaw.com.pl/przetargi_nieograniczone_2020.php

UWAGA: Na czerwono zaznaczono zmodyfikowane zapisy.

1. ZAMAWIAJĄCY - bez zmian

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - bez zmian

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj zamówienia: dostawy

3.2. Podział na zadania: zamówienie nie jest podzielone na zadania.

3.3. Opis przedmiotu zamówienia

3.3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem spełniającej następujące wymagania (parametry) opisane poniżej.

3.3.2 Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki

- a) rok produkcji - 2020 rok,
- b) fabrycznie nowa, nieużywana,
- c) koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
- d) silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy minimum 105 KM, bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin Stage IV,
- e) pojemność silnika minimum 4,0 litry,
- f) skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna, przełączalna pod obciążeniem, minimum 4 biegi w przód, minimum 4 biegi w tył (autorewers),
- g) układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności minimum 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar,
- h) zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów,
- i) zbiornik AdBlue o pojemności minimum 19 litrów,
- j) blokada zmiennika momentu przekładni hydrokinetycznej,
- k) koła przednie minimum 20" o szerokości minimum 400 mm,
- l) koła tylne minimum 26",
- m) błotniki kół przednich i tylnych,
- n) przednia oś skrętna,
- o) kabina operatora z klimatyzacją oraz pneumatycznym obrotowym fotelem wyposażonym w pokrowiec, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS (konstrukcja chroniąca operatora w przypadku przewrócenia się maszyny) i FOPS (konstrukcja chroniąca operatora przed spadającymi przedmiotami),
- p) poziom hałasu w kabinie nie może przekraczać 80 db,
- q) wyposażona w światła drogowe, metalowe osłony tylnych lamp drogowych lub inny system zabezpieczenia,
- r) minimum 4 światła robocze LED (2 z przodu, 2 z tyłu),
- s) błyskowa lampa ostrzegawcza LED,
- t) koparko-ładowarka musi być wyposażona w immobiliser, skrzynkę narzędziową, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, radio CD, radio CB w kabinie wraz z anteną zamontowaną na koparko-ładowarce oraz system nawigacji satelitarnej GPS wraz dostępem mobilnym do aplikacji internetowej (długość okresu deklarowana w formularzu ofertowym).

3.3.3. Ładowarko-koparka musi być wyposażony w:

- a) osprzęt ładowarkowy,
- b) osprzęt koparkowy podsiębierny.

3.3.3.1. Osprzęt ładowarkowy musi posiadać:

- a) system zapewniający samopoziomowanie i układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
- b) sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka,
- c) układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,

- d) łyżkę ładowarkową z widłami do palet - dzieloną (otwieraną), wielofunkcyjną: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania, pojemność zalewowa łyżki ładowarki 1,2 m³ z tolerancją ±0,1 m³, szerokość łyżki do 2,4 metra,
 - e) łyżkę ładowarkową wyposażoną w zęby robocze minimum 8 sztuk,
 - f) łyżkę ładowarkową montowaną na szybkozłącze hydrauliczne, o maksymalnej wysokości załadunku - minimum 3,0 metra i udźwigu na pełną wysokość - minimum 3000 kg,
 - g) widły do palet montowane na szybkozłącze hydrauliczne,
 - h) lemiesz skrawający do łyżki ładowarkowej montowany w miejsce zębów roboczych.
- 3.3.3.2. Osprzęt koparkowy podsiębierny musi posiadać:
- a) możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,
 - b) sterowanie ramieniem za pomocą joysticków,
 - c) szybkozłącze koparkowe,
 - d) instalację hydrauliczną do obsługi uchylnej łyżki skarpowej,
 - e) ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), o możliwościach kopania na głębokość minimum 5,50 m i wysokości załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m oraz udźwigu przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1300 kg, a także o sile skrawania minimum 55 kN,
 - u) stabilizatory tylne niezależne wysuwane hydraulicznie wraz z podkładkami gumowymi pod stabilizatorami,
 - f) instalację hydrauliczną do obsługi młota wyburzeniowego oraz do obsługi frezarki do nawierzchni z betonu asfaltowego,
 - g) łyżkę koparkową o szerokości 300 mm ± 20 mm montowaną na szybkozłącze koparkowe,
 - h) łyżkę koparkową o szerokości 600 mm ± 20 mm montowaną na szybkozłącze koparkowe,
 - i) łyżkę skarpową uchylną hydraulicznie o szerokości 1500 mm ± 20 mm montowaną na szybkozłącze koparkowe.
- 3.3.4. Dostarczona ładowarko-koparka musi być w pełni sprawna i przygotowana do wykonywania prac związanych z jej przeznaczeniem, spełniająca aktualnie obowiązujące wymogi z zakresu bhp oraz przepisy o ruchu drogowym na terenie UE.
- 3.3.5. Wykonawca w ramach zamówienia po dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przeszkoli na swój koszt 2 pracowników Zamawiającego.
- 3.3.6. Wykonawca wraz z sprzętem dostarczy:
- a) instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim,
 - b) książkę gwarancyjną,
 - c) książkę serwisową,
 - d) dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego (w przypadku braku określenia tych warunków w książce gwarancyjnej),
 - e) certyfikat CE (Conformit Europeans) zgodnie z aktualną Dyrektywą Maszynową EU,
 - f) certyfikat Stage IV lub oświadczenie Wykonawcy będącego autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej maszyny dotyczące spełnienia normy emisji spalin Stage IV,
 - g) katalog części zamiennych.
- 3.3.7. Ponadto w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni autoryzowany mobilny serwis gwarancyjny (producenta koparko-ładowarki lub Wykonawcy będącego autoryzowanym przedstawicielem producenta).
- 3.3.8. Gwarancja obejmuje cały sprzęt. Długość gwarancji Wykonawca deklaruje w formularzu ofertowym. Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji wynosi 12 miesięcy, bez limitu motogodzin. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do nieodpłatnego usunięcia awarii sprzętu (który powstał nie z winy Zamawiającego) w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia usterki (awarii). Wykonawca musi użyć do napraw oryginalnych i fabrycznie nowych części (od producenta). Podjęcie czynności naprawczych przez serwis nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia usterki - liczone w dni robocze.
- 3.3.8.1. W przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w pkt 3.3.8.(konieczności naprawy maszyny powyżej 14 dni), Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca podstawiał maszynę zastępczą posiadającą porównywalne parametry co naprawiana maszyna.

- 3.3.8.2. W przypadku podstawienia maszyny zastępczej o której mowa w pkt 3.3.8.1., Zamawiający nie naliczy kar umownych wynikających § 8 ust. 1 pkt 1 litera d wzoru umowy.
- 3.3.8.3. Maszynę zastępczą należy podstawić nie później niż do godziny 9⁰⁰ 15-go dnia liczonego od dnia zgłoszenia usterki.
- 3.3.9. W ramach gwarancji wchodzi (**bezpłatne** ze strony Zamawiającego) wykonanie:
- a) okresowych kontroli i przeglądów w oparciu o zalecenia producenta, zgodnie z książką serwisową, tj. m.in. wymianie oleju, płynów eksploatacyjnych wynikających z eksploatacji sprzętu. Powyższa pozycja obejmuje usługę, materiał oraz dojazd serwisu,
 - b) napraw gwarancyjnych będących następstwem zużycia sprzętu przy normalnym, prawidłowym użytkowaniu sprzętu. Powyższa pozycja obejmuje usługę, materiał i dojazd serwisu,
 - c) wymiany lub uzupełnienia płynów eksploatacyjnych z tytułu ubytków lub utraty swoich właściwości, będących konsekwencją awarii innych podzespołów podlegających naprawie gwarancyjnej. Powyższa pozycja obejmuje usługę, materiał oraz dojazd serwisu.
 - d) transportu do autoryzowanego serwisu stacjonarnego, w przypadku braku możliwości naprawy przez serwis mobilny.
- 3.3.9.1. W okresie gwarancji koszty zakupu nowych części szybkozużywających się przy prawidłowym użytkowaniu sprzętu takich jak, zęby łyżki, opony, ślizgi, tuleje itp. pokrywa Zamawiający.
- 3.3.10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na plac ZDP w Inowrocławiu (ul. Poznańska 384c).
- 3.4. **Informacje dotyczące składania ofert częściowych.**
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
- 3.5. **Informacje dotyczące składania ofert wariantowych.**
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 3.6. **Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej.**
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
- 3.7. **Informacje dotyczące zaliczek.**
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
- 3.8. **Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej.**
Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 3.9. **Informacje dotyczące katalogów elektronicznych**
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.
- 3.10. **Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów**
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
- 3.11. **Informacje dotyczące wymagań, o których mowa w pkt 29 ust. 4 ustawy PZP**
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w pkt 29 ust. 4 ustawy PZP.
- 3.12. **Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).**
nie dotyczy - powyższych wymagań nie stosuje się przy dostawach
- 3.13. **Informacje dotyczące wymagań, o których mowa w art 30 ust. 9 pkt 1 ustawy PZP**
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie
- 3.14. **Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:**

CPV: 43200000-5 - Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części

- 3.15. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7**
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - bez zmian

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - bez zmian

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA - bez zmian

6a. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - bez zmian

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10A, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI - bez zmian

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - bez zmian

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT - bez zmian

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 10.1.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 10.2.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
- 10.3.** Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.
- 10.4.** Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ.
- 10.5.** Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 10.6.** Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złożone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko i opatrzony pieczęcią imienną). Pozostałe strony mogą być parafowane.
- 10.7.** Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- 10.8.** Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 10.9.** **Do oferty wykonawca załącza również:**
 - a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw,
 - b) oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom.
- 10.10.** Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

NIE OTWIERAĆ przed dniem 27 marca 2020 roku, godz. 9:00
Znak sprawy: PN/2/2020
Oferta na zadanie pod nazwą:
**„Zakup wraz z dostawą do Zarządu Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu fabrycznie nowej koparko-ladowarki wraz z osprzętem”**

- 10.11. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
- 10.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 10.10. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 10.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.
- 10.14. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 10.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 11.1 Oferty należy składać do dnia 27 marca 2020 roku do godz. 08:45 w siedzibie Zamawiającego (adres: ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
- 11.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2020 roku o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY - bez zmian

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT - bez zmian

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - bez zmian

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - bez zmian

16. WZÓR UMOWY - bez zmian

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - bez zmian

18. PODWYKONAWCY bez zmian

19. INNE bez zmian

20. RODO bez zmian

ZAŁĄCZNIKI

załącznik nr 4 - Wzór umowy (z naniesionymi poprawkami)

Sporządził: T.M.

.....
Kierownik Zamawiającego