

Starosta Inowrocławski
al. Ratuszowa 36-38
88-100 Inowrocław
Znak sprawy: 6630.1.36.2020

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 31.01.2020 r. do 04.02.2020 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), zarządzenia nr 46/2016 Starosty Inowrocławskiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zarządzenia nr 82/2017 Starosty Inowrocławskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania przewodniczącego narad koordynacyjnych, zarządzenia nr 5/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zarządzenia nr 6/2020 Starosty Inowrocławskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz §19 pkt 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu podjętego uchwałą nr 73/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, rozpatrzone wnioszek:

Przedmiot narady:	Lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego
Lokalizacja:	Gmina: Kruszwica , Obręb: Szarlej, dz.: 1/15, 3, 38, 39/25
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTOWE RENATA KRAJCZEWSKA-JĘDRUSIAK ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCŁAWIU ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław
Projektant:	MARIUSZ JABŁOŃSKI Inne upr.: budowlane UA-V-7342-5/22/98 WK
Przewodniczący:	Katarzyna Magiera, młodszy referent, Wydział Geodezji, Kartografii, katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, aleja Ratuszowa 36-38, pok. 109 (parter)
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	29.01.2020 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji	Stanowisko	Imię i nazwisko uczestnika
1.	ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Inowrocław, ul. Szymborska 32, 88-104 Inowrocław stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami 1. W przypadku istnienia kolizji lub zbliżeń wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. 2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozporządzeniu prac.	Alina Karska alina.karska@enea.pl Piotr Szymański piotr.szymanski@enea.pl

2	Multimedia Polska z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wandy 7/9, 81-341 Gdynia elektroniczny	Młosz Kobusiński j.malachn@multimedia.pl M.Kobusinski@multimedia.pl	Uzgodniono pozytywnie	Przemysław Pacuska przemyslaw.pacuszka@netia.pl a.pl Krzysztof Osiecki krzysztof.osiecki@fiber.com.pl krzysztof.osiecki@netia.pl	Uczestnik nieobecny na naradzie		Marzena Bartacka marzena.bartacka@psgaz.p I anna.haczynska@gdansk.ps gaz.pl
3	Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Dział utrzymania Infrastruktury Sietowej Okręg Północ, ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk elektroniczny		Uzgodniono pozytywnie				
4	Orange Polska, Dział Ewidencji i Zarządzania Danyimi o Infrastrukturze, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz		Uczestnik nieobecny na naradzie				
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Gazownia w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyńska 39, 88-100 Inowrocław		Uzgodniono pozytywnie				

ochronnej wynoszącej pięć metrów z każdej strony kabla wykonwane były ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.

3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziem. Skrzyżowania i zblizenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.

4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i posiomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.

5. Po rozwiązaniu kolizji dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Inowrocław

6. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.

7. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonać roboty do prowadzenia prac wyklucających możliwość powstania awarii oraz:

a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej energii elektrycznej odbiorców mających jednostronne zasilanie;

b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy prądu dla odbiorców;

c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;

d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.

8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbindnym załącznikiem do projektu.

9. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli niezidentyfikowanych, wykazanych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym urządzeniem.

10. Powyższe wytyczne do uzgodnienia informują o istniejącym uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunków ewentualnej przebudowy dla usunięcia kolizji należy wystąpić z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowrocław.

Uzgodnienie ważne 3 lata

6	elektroniczny	6	Poliska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiełłowska 42, 85-097 Bydgoszcz elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Tomasz Nakiełski Jerzy Gliński Tomasz.Nakiełski@psgaz.pl	robert.ratajczak@gdansk.ps gaz.pl
7	Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica stacjonarny	7	Uzgodnia się lokalizację sieci kanalizacyjnej i kanału technologicznego w m. Szarlej znak sprawy 6630.1.36.2020 obręb Szarlej, gm. Kruszwica, działki 1/15, 3, 38, 39/25 Dodatkowe warunki wymagane przy realizacji - jednocześnie zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac wyklucających możliwość powstania awarii oraz pokrycia kosztów ewentualnych awarii lub uszkodzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wynikłych z powodu prowadzonych robót budowlanych oraz związanych z tym okresowym wstrzymaniem dostaw wody i odbioru ścieków. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o terminie rozpoczęcia prac. Zobowiązuje się wykonywać do udzielenia pomocy materiałnej i sprzętowej do szybkiego usunięcia awarii. Powiadomienie Odbiorców o przyczynach braku dostawy wody i odbioru ścieków, a także powiadomienie Odbiorców o terminie wznowienia dostaw wody i odbioru ścieków uzgodnionego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kruszwicy. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Należy dokonać regulacji skrzynek ulicznych do projektowanego poziomu terenu na czas prowadzonych prac należy je zabezpieczyć przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie zainwestowanych lub wyłączonych z eksploatacji. W przypadku stwierdzenia niezainwestowanych sieci powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Po rozwiązaniu kolizji należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy przekazać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kruszwicy. Okres ważności niniejszego uzgodnienia określa się na 2 lata licząc od daty jego wystawienia.	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	Jerzy Pindel Kazimierz Pamuła sekreтариат@pk- kruszwica.pl	Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica stacjonarny
8	Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica	8	Uczestnik nieobecny na naradzie	Uczestnik nieobecny na naradzie		
9	Inne zainteresowane podmioty	9	Uczestnik nieobecny na naradzie	Uczestnik nieobecny na naradzie		
10	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych stacjonarny	10	Uzgodniono pozytywnie	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych stacjonarny	Anna Cyrkiaf - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych Katarzyna Magiera - Zastępca Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych stacjonarny
			Uczestnik nieobecny na naradzie	Uczestnik nieobecny na naradzie	BIURO PROJEKTOWE RENATA KRAJCZEWSKA- JĘDRUSIAK	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych stacjonarny

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należyście zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodnicząca rady koordynacyjnej

z up. STAROSTY

Kamień, 14.05.2020
Miejski Zarząd Gminy
Kamień, 14.05.2020

Podpis przewodniczącego rady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia rady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w zarządzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami rady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725) lub złożonych na nadaje, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowie triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725).